

KALENDARZ ODROBACZANIA PSA

WIEK	ODROBACZANIE – RODZAJ/FORMUŁA LEKU
2-3 TYDZIEŃ ŻYCIA	SPEKTRUM DZIAŁANIA PREPARATU POWINNO OBEJMOWAĆ PRZED E WSZYSTKIM NICIENIE (GLISTA), NAJCZĘŚCIEJ JEST TO PREPARAT W FORMIE PASTY LUB SYROPU.
4-5 TYDZIEŃ ŻYCIA	SPEKTRUM DZIAŁANIA PREPARATU POWINNO OBEJMOWAĆ PRZED E WSZYSTKIM NICIENIE (GLISTA), NAJCZĘŚCIEJ JEST TO PREPARAT W FORMIE PASTY LUB SYROPU.
6-7 TYGODNI ŻYCIA	SPEKTRUM DZIAŁANIA PREPARATU POWINNO OBEJMOWAĆ PRZED E WSZYSTKIM NICIENIE (GLISTA), NAJCZĘŚCIEJ JEST TO PREPARAT W FORMIE PASTY LUB SYROPU.
8-9 TYDZIEŃ ŻYCIA	SPEKTRUM DZIAŁANIA PREPARATU POWINNO OBEJMOWAĆ PRZED E WSZYSTKIM NICIENIE (GLISTA), ALE TAKŻE INNE PASOŻYTY, W TYM TASIEMCE I WŁOSOGŁÓWKĘ; PREPARATY ZŁOŻONE WYSTĘPUJĄ NAJCZĘŚCIEJ W FORMIE TABLETEK.
12-13 TYDZIEŃ ŻYCIA	JAK POWYŻEJ.
KOLEJNO CO 4 TYGODNIE – W 16, 18, 22 TYDZIEŃ ŻYCIA	JAK POWYŻEJ.

GRUPA RYZYKA WG ESCCAP*	TRYB ŻYCIA	LICZBA ODROBACZEŃ W CIĄGU ROKU	BADANIE KAŁU	MINIMALNE SPEKTRUM DZIAŁANIA ŚRODKA ODROBACZAJĄCEGO
A	PIES MIESZKA W DOMU, WYCHODZI NA ZEWNĄTRZ TYLKO NA SMYCZY; BRAK BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z MIEJSCAMI PUBLICZNYMI; NIE MA KONTAKTU Z INNYMI PSAMI, Z SUROWYM MIĘSEM ANI Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI.	2 ODROBACZENIA, CO 6 MIESIĘCY.	ALTERNATYWA DLA ODROBACZENIA, BADANIE KAŁU POWINNO BYĆ PRZEPROWADZANE MIN. CO 6 MIESIĘCY.	PRZED WSKAZANIEM NIECIE.
B	PIES WYCHODZI NA ZEWNĄTRZ DO MIEJSC PUBLICZNYCH, MA KONTAKT Z INNYMI PSAMI, JEDNAK ZAWSZE JEST POD NADZOREM (NA SMYCZY), NIE SPOŻYWA SUROWEGO MIĘSA, ŚLIMAKÓW, NIE MA KONTAKTU Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI.	4 ODROBACZENIA, CO 3 MIESIĄCE.	ALTERNATYWA DLA ODROBACZENIA, BADANIE KAŁU POWINNO BYĆ PRZEPROWADZANE CO 3 MIESIĄCE.	PRZED WSKAZANIEM NIECIE.
C	PIES WYCHODZI NA ZEWNĄTRZ DO MIEJSC PUBLICZNYCH I MA KONTAKT Z INNYMI PSAMI, NIE ZAWSZE JEST POD NADZOREM, ZDARZA SIĘ, ŻE JEST SPUSZCZANY ZE SMYCZY LUB TEŻ SPOŻYWA SUROWE MIĘSO (BEZ OBRÓBKI TERMICZNEJ), ODPADY POUBOJOWE, ZDARZA SIĘ MU ZJEŚĆ PADLINĘ LUB KAŁ INNYCH ZWIERZĄT. W TEJ GRUPIE SĄ TAKŻE PSY JEDZĄCE ŚLIMAKI I MAJĄCE KONTAKT Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI.	4-12 RAZY W ROKU, CZYLI CO 1-3 MIESIĄCE.	NIE JEST ALTERNATYWĄ DLA ODROBACZANIA.	BEZWZGLĘDNE NIECIE I TASIEMCE.
D	PSY ZJADAJĄCE PADLINĘ CZY GRYZONIE, MAJĄCE REGULARNY KONTAKT Z KALEM INNYCH ZWIERZĄT, WYCHODZĄCE BEZ DOZORU, W TYM TAKŻE DO MIEJSC PUBLICZNYCH; PSY PRZEBYWAJĄCE NA TERENACH ENDEMICZNEGO WYSTĘPOWANIA TASIEMCA.	12 RAZY W ROKU PRZECIWKO TASIEMCOWI (CO MIESIĄC) ORAZ 4 RAZY W ROKU (CO 3 MIESIĄCE) PRZECIWKO NIECIOM.	NIE JEST ALTERNATYWĄ DLA ODROBACZANIA.	BEZWZGLĘDNE NIECIE I TASIEMCE.